














BITS

SCREWDRIVER BITS

	Page	
	122	Phillips schroefbits <i>Phillips bits</i>
	124	Pozidriv schroefbits <i>Pozidriv bits</i>
	126	TORX schroefbits <i>TORX bits</i>
	129	Platte schroefbits <i>Slotted bits</i>
	130	Inbus schroefbits <i>Hexagon bits</i>
	131	Vierkante schroefbits <i>Square bits</i>
	131	TORX-Plus schroefbits <i>TORX-Plus bits</i>
	132	TTAP schroefbits <i>TTAP bits</i>
	132	Spline schroefbits <i>Spline bits</i>
	132	TorqSet schroefbits <i>TorqSet bits</i>
	133	TriWing schroefbits <i>TriWing bits</i>
	133	Spanner schroefbits <i>Spanner bits</i>
	133	Ribe schroefbits <i>Ribe bits</i>

	Page	
	134	Clutch schroefbits <i>Clutch bits</i>
	134	Assy schroefbits <i>Assy bits</i>
	134	Bithouders <i>Bit holding tools</i>
	137	Adapters <i>Adapters</i>
	138	Dopsleutels <i>Nutsetters</i>
	139	Boren met bitopname <i>Drills with bit connection</i>
	140	Slagdoppen <i>Impact sockets</i>
	141	Bit Cassettes <i>Bit sets</i>
	145	Slagdoppenset Impact <i>Socket set impact</i>

Phillips schroefbits

Phillips screwdriver bits



Phillips, kort, 1/4", met donkerrode kleuring
Phillips, short, 1/4", with dark red color ring



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHS0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHS0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHS0325	3	25	1/4" C 6.3

Phillips, kort, 1/4"
Phillips, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHA0025	0	25	1/4" C 6.3
IPHA0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHA0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHA0325	3	25	1/4" C 6.3
IPHA0432	4	32	1/4" C 6.3

Phillips, lang, 1/4"
Phillips, long, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHA0150	1	50	1/4" C 6.3
IPHA0250	2	50	1/4" C 6.3
IPHA0350	3	50	1/4" C 6.3

Phillips, lang, 1/4" met Quicklock
Phillips, long, 1/4" with Quicklock



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHA91050	1	50	1/4" E 6.3
IPHA91070	1	70	1/4" E 6.3
IPHA91089	1	89	1/4" E 6.3
IPHA91152	1	152	1/4" E 6.3
IPHA92050	2	50	1/4" E 6.3
IPHA92070	2	70	1/4" E 6.3
IPHA92089	2	89	1/4" E 6.3

IPHA92152	2	152	1/4" E 6.3
IPHA93050	3	50	1/4" E 6.3
IPHA93070	3	70	1/4" E 6.3
IPHA93089	3	89	1/4" E 6.3
IPHA93152	3	152	1/4" E 6.3

Phillips, kort, 1/4", TIN
Phillips, short, 1/4", TIN



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHB0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHB0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHB0325	3	25	1/4" C 6.3

Phillips, kort, 1/4", Torsonic
Phillips, short, 1/4", Torsonic



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHC0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHC0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHC0325	3	25	1/4" C 6.3

Phillips, kort, 1/4", Torsonic Impact
Phillips, short, 1/4", Torsonic Impact



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHD0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHD0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHD0325	3	25	1/4" C 6.3

Phillips, lang, 1/4" met Quicklock, Torsonic Impact
Phillips, long, 1/4" with Quicklock, Torsonic Impact



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHD9150	1	50	1/4" E 6.3
IPHD9250	2	50	1/4" E 6.3
IPHD9350	3	50	1/4" E 6.3



Phillips, kort, 1/4", Torsonic ACR
(Anti Camout Ribs)
Phillips, short, 1/4", Torsonic ACR
(Anti Camout Ribs)



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHE0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHE0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHE0325	3	25	1/4" C 6.3

Phillips, kort, 1/4", Torsonic, extra hard
Phillips, short, 1/4", Torsonic, extra hard



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHF0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHF0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHF0325	3	25	1/4" C 6.3

Phillips, lang, 1/4" met Quicklock, Torsonic,
extra hard
Phillips, long, 1/4" with Quicklock, Torsonic,
extra hard



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHF9150	1	50	1/4" E 6.3
IPHF9250	2	50	1/4" E 6.3
IPHF9350	3	50	1/4" E 6.3

Phillips, kort, 1/4", Torsonic Diamant
Phillips, short, 1/4", Torsonic Diamond



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHG0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHG0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHG0325	3	25	1/4" C 6.3

Phillips schroefbits

Phillips screwdriver bits

Phillips, kort, 1/4", gereduceerde kop
Phillips, short, 1/4", reduced head



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHJ0225	2	25	1/4" C 6.3

Phillips, met draad
Phillips, with thread



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHM4133	1	33	M4
IPHM4233	2	33	M4
IPHM5145	1	45	M5
IPHM5245	2	45	M5

Phillips, kort, 5/16"
Phillips, short, 5/16"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHO0132	1	32	5/16" C 8
IPHO0232	2	32	5/16" C 8
IPHO0332	3	32	5/16" C 8
IPHO0432	4	32	5/16" C 8

Phillips, kort, 1/4", met stop voor gipsplaat
Phillips, short, 1/4", with stop for drywall



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHQ0225	2	25	1/4" C 6.3

Pozidriv schroefbits
Pozidriv screwdriver bits



Pozidriv, kort, 1/4", met lichtblauwe kleuring
Pozidriv, short, 1/4", with light blue color ring



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZS0125	1	25	1/4" C 6.3
IPZS0225	2	25	1/4" C 6.3
IPZS0325	3	25	1/4" C 6.3

Pozidriv, kort, 1/4"
Pozidriv, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZA0025	0	25	1/4" C 6.3
IPZA0125	1	25	1/4" C 6.3
IPZA0225	2	25	1/4" C 6.3
IPZA0325	3	25	1/4" C 6.3
IPZA0432	4	32	1/4" C 6.3

Pozidriv, lang, 1/4"
Pozidriv, long, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZA0150	1	50	1/4" C 6.3
IPZA0250	2	50	1/4" C 6.3

Pozidriv, lang, 1/4" met Quicklock
Pozidriv, long, 1/4" with Quicklock



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZA91050	1	50	1/4" E 6.3
IPZA91070	1	70	1/4" E 6.3
IPZA91089	1	89	1/4" E 6.3
IPZA91110	1	110	1/4" E 6.3
IPZA91152	1	152	1/4" E 6.3
IPZA92050	2	50	1/4" E 6.3
IPZA92070	2	70	1/4" E 6.3
IPZA92089	2	89	1/4" E 6.3

IPZA92110	2	110	1/4" E 6.3
IPZA92152	2	152	1/4" E 6.3
IPZA93050	3	50	1/4" E 6.3
IPZA93070	3	70	1/4" E 6.3
IPZA93089	3	89	1/4" E 6.3
IPZA93110	3	110	1/4" E 6.3
IPZA93152	3	152	1/4" E 6.3

Pozidriv, kort, 1/4", TIN
Pozidriv, short, 1/4", TIN



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZB0125	1	25	1/4" C 6.3
IPZB0225	2	25	1/4" C 6.3
IPZB0325	3	25	1/4" C 6.3

Pozidriv, kort, 1/4", Torsonic
Pozidriv, short, 1/4", Torsonic



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZC0125	1	25	1/4" C 6.3
IPZC0225	2	25	1/4" C 6.3
IPZC0325	3	25	1/4" C 6.3

Pozidriv, kort, 1/4", Torsonic Impact
Pozidriv, short, 1/4", Torsonic Impact



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZD0125	1	25	1/4" C 6.3
IPZD0225	2	25	1/4" C 6.3
IPZD0325	3	25	1/4" C 6.3



Pozidriv, lang, 1/4" met Quicklock, Torsonic Impact
Pozidriv, long, 1/4" with Quicklock, Torsonic Impact



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZD9150	1	50	1/4" E 6.3
IPZD9250	2	50	1/4" E 6.3
IPZD9350	3	50	1/4" E 6.3

Pozidriv, kort, 1/4", Torsonic, extra hard
Pozidriv, short, 1/4", Torsonic, extra hard



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZF0125	1	25	1/4" C 6.3
IPZF0225	2	25	1/4" C 6.3
IPZF0325	3	25	1/4" C 6.3

Pozidriv, lang, 1/4" met Quicklock, Torsonic, extra hard
Pozidriv, long, 1/4" with Quicklock, Torsonic, extra hard



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZF9150	1	50	1/4" E 6.3
IPZF9250	2	50	1/4" E 6.3
IPZF9350	3	50	1/4" E 6.3

Pozidriv, kort, 1/4", Torsonic Diamant
Pozidriv, short, 1/4", Torsonic Diamond



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZG0125	1	25	1/4" C 6.3
IPZG0225	2	25	1/4" C 6.3
IPZG0325	3	25	1/4" C 6.3

Pozidriv schroefbits
Pozidriv screwdriver bits

Pozidriv, kort, 1/4", Torsonic ACR (Anti Camout Ribs)
Pozidriv, short, 1/4", Torsonic ACR (Anti Camout Ribs)



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZK0125	1	25	1/4" C 6.3
IPZK0225	2	25	1/4" C 6.3
IPZK0325	3	25	1/4" C 6.3

Pozidriv, kort, 1/4", Torsonic Roestvast staal
Pozidriv, short, 1/4", Torsonic Stainless steel



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZL0125	1	25	1/4" C 6.3
IPZL0225	2	25	1/4" C 6.3

Pozidriv, met draad
Pozidriv, with thread



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZM4133	1	33	M4
IPZM4233	2	33	M4
IPZM5145	1	45	M5
IPZM5245	2	45	M5

Pozidriv, kort, 5/16"
Pozidriv, short, 5/16"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZO0132	1	32	5/16" C 8
IPZO0232	2	32	5/16" C 8
IPZO0332	3	32	5/16" C 8
IPZO0432	4	32	5/16" C 8

TORX schroefbits
TORX screwdriver bits



TORX, kort, 1/4", met gele kleurring
TORX, short, 1/4", with yellow color ring



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXS0525	5	25	1/4" C 6.3
ITXS0625	6	25	1/4" C 6.3
ITXS0725	7	25	1/4" C 6.3
ITXS0825	8	25	1/4" C 6.3
ITXS0925	9	25	1/4" C 6.3
ITXS1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXS1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXS2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXS2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXS2725	27	25	1/4" C 6.3
ITXS3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXS4025	40	25	1/4" C 6.3
ITXS5025	50	25	1/4" C 6.3

TORX, kort, 1/4", met blauwe kleurring, met boorgat
TORX, short, 1/4", with blue color ring, with bore hole



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXT0725	7	25	1/4" C 6.3
ITXT0825	8	25	1/4" C 6.3
ITXT0925	9	25	1/4" C 6.3
ITXT1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXT1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXT2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXT2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXT2725	27	25	1/4" C 6.3
ITXT3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXT4025	40	25	1/4" C 6.3

TORX, kort, 1/4"
TORX, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXA0525	5	25	1/4" C 6.3
ITXA0625	6	25	1/4" C 6.3
ITXA0725	7	25	1/4" C 6.3

ITXA0825	8	25	1/4" C 6.3
ITXA0925	9	25	1/4" C 6.3
ITXA1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXA1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXA2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXA2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXA2725	27	25	1/4" C 6.3
ITXA3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXA4025	40	25	1/4" C 6.3
ITXA4525	45	25	1/4" C 6.3
ITXA5025	50	25	1/4" C 6.3

TORX, lang, 1/4" met Quicklock
TORX, long, 1/4" with Quicklock



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXA906050	6	50	1/4" E 6.3
ITXA908050	8	50	1/4" E 6.3
ITXA910050	10	50	1/4" E 6.3
ITXA910070	10	70	1/4" E 6.3
ITXA910089	10	89	1/4" E 6.3
ITXA910152	10	152	1/4" E 6.3
ITXA915050	15	50	1/4" E 6.3
ITXA915070	15	70	1/4" E 6.3
ITXA915089	15	89	1/4" E 6.3
ITXA915152	15	152	1/4" E 6.3
ITXA920050	20	50	1/4" E 6.3
ITXA920070	20	70	1/4" E 6.3
ITXA920089	20	89	1/4" E 6.3
ITXA920152	20	152	1/4" E 6.3
ITXA925050	25	50	1/4" E 6.3
ITXA925070	25	70	1/4" E 6.3
ITXA925089	25	89	1/4" E 6.3
ITXA925152	25	152	1/4" E 6.3
ITXA927050	27	50	1/4" E 6.3
ITXA930050	30	50	1/4" E 6.3
ITXA930070	30	70	1/4" E 6.3
ITXA930089	30	89	1/4" E 6.3
ITXA930152	30	152	1/4" E 6.3
ITXA940050	40	50	1/4" E 6.3
ITXA940070	40	70	1/4" E 6.3
ITXA940089	40	89	1/4" E 6.3
ITXA940152	40	152	1/4" E 6.3



TORX, kort, 1/4", TIN
TORX, short, 1/4", TIN



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXB1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXB1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXB2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXB2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXB3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXB4025	40	25	1/4" C 6.3

TORX, kort, 1/4", Torsonic
TORX, short, 1/4", Torsonic



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXC0825	8	25	1/4" C 6.3
ITXC0925	9	25	1/4" C 6.3
ITXC1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXC1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXC2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXC2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXC2725	27	25	1/4" C 6.3
ITXC3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXC4025	40	25	1/4" C 6.3

TORX, kort, 1/4", Torsonic Impact
TORX, short, 1/4", Torsonic Impact



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXD1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXD1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXD2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXD2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXD3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXD4025	40	25	1/4" C 6.3

TORX schroefbits
TORX screwdriver bits

TORX, kort, 1/4", Torsonic Diamant
TORX, short, 1/4", Torsonic Diamond



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXG1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXG1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXG2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXG2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXG2725	27	25	1/4" C 6.3
ITXG3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXG4025	40	25	1/4" C 6.3

TORX, kort, 1/4", met boorgat
TORX, short, 1/4", with bore hole



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXH0725	7	25	1/4" C 6.3
ITXH0825	8	25	1/4" C 6.3
ITXH0925	9	25	1/4" C 6.3
ITXH1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXH1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXH2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXH2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXH2725	27	25	1/4" C 6.3
ITXH3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXH4025	40	25	1/4" C 6.3

TORX, lang, 1/4" met Quicklock, met boorgat
TORX, long, 1/4" with Quicklock, with bore hole



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXH91050	10	50	1/4" E 6.3
ITXH91550	15	50	1/4" E 6.3
ITXH92050	20	50	1/4" E 6.3
ITXH93050	30	50	1/4" E 6.3
ITXH94050	40	50	1/4" E 6.3

TORX schroefbits
TORX screwdriver bits



TORX, kort, 1/4", Torsonic Roestvast staal
TORX, short, 1/4", Torsonic Stainless steel



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXL1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXL1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXL2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXL2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXL3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXL4025	40	25	1/4" C 6.3

TORX, met draad
TORX, with thread



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXM50845	8	45	M5
ITXM51045	10	45	M5
ITXM51545	15	45	M5
ITXM52045	20	45	M5
ITXM52545	25	45	M5

TORX, kort, 1/4", Wedge design
TORX, short, 1/4", Wedge design



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXN1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXN1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXN2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXN2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXN2725	27	25	1/4" C 6.3
ITXN3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXN4025	40	25	1/4" C 6.3

TORX, kort, 5/16"
TORX, short, 5/16"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXO2030	20	30	5/16" C 8
ITXO2530	25	30	5/16" C 8
ITXO2730	27	30	5/16" C 8
ITXO3030	30	30	5/16" C 8
ITXO4030	40	30	5/16" C 8
ITXO4530	45	30	5/16" C 8
ITXO5030	50	30	5/16" C 8
ITXO5530	55	30	5/16" C 8
ITXO6030	60	30	5/16" C 8



Plat, kort, 1/4"
Slot, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ISLA0530	0.5 x 3.0	25	1/4" C 6.3
ISLA0540	0.5 x 4.0	25	1/4" C 6.3
ISLA0635	0.6 x 3.5	25	1/4" C 6.3
ISLA0840	0.8 x 4.0	25	1/4" C 6.3
ISLA1055	1.0 x 5.5	25	1/4" C 6.3
ISLA1265	1.2 x 6.5	25	1/4" C 6.3
ISLA1280	1.2 x 8.0	25	1/4" C 6.3
ISLA1680	1.6 x 8.0	25	1/4" C 6.3

Plat, lang, 1/4" met Quicklock
Slot, long, 1/4" with Quicklock



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ISLA90530050	0.5 x 3.0	50	1/4" E 6.3
ISLA90540050	0.5 x 4.0	50	1/4" E 6.3
ISLA90635050	0.6 x 3.5	50	1/4" E 6.3
ISLA90645050	0.6 x 4.5	50	1/4" E 6.3
ISLA90645089	0.6 x 4.5	89	1/4" E 6.3
ISLA90840050	0.8 x 4.0	50	1/4" E 6.3
ISLA90840089	0.8 x 4.0	89	1/4" E 6.3
ISLA90855050	0.8 x 5.5	50	1/4" E 6.3
ISLA91055050	1.0 x 5.5	50	1/4" E 6.3
ISLA91055089	1.0 x 5.5	89	1/4" E 6.3
ISLA91060050	1.0 x 6.0	50	1/4" E 6.3
ISLA91265050	1.2 x 6.5	50	1/4" E 6.3
ISLA91265089	1.2 x 6.5	89	1/4" E 6.3
ISLA91280050	1.2 x 8.0	50	1/4" E 6.3
ISLA91280089	1.2 x 8.0	89	1/4" E 6.3
ISLA91680050	1.6 x 8.0	50	1/4" E 6.3
ISLA91680089	1.6 x 8.0	89	1/4" E 6.3

Platte schroefbits
Slotted screwdriver bits

Plat, kort, 1/4", Torsonic
Slot, short, 1/4", Torsonic



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ISLC0540	0.5 x 4.0	25	1/4" C 6.3
ISLC0635	0.6 x 3.5	25	1/4" C 6.3
ISLC0645	0.6 x 4.5	25	1/4" C 6.3
ISLC0855	0.8 x 5.5	25	1/4" C 6.3
ISLC1055	1.0 x 5.5	25	1/4" C 6.3
ISLC1265	1.2 x 6.5	25	1/4" C 6.3

Plat, kort, 1/4", Torsonic Diamant
Slot, short, 1/4", Torsonic Diamond



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ISLG0645	0.6 x 4.5	25	1/4" C 6.3
ISLG1055	1.0 x 5.5	25	1/4" C 6.3
ISLG1265	1.2 x 6.5	25	1/4" C 6.3

Plat, kort, 5/16"
Slot, short, 5/16"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ISLO1610	1.6 x 10	36	5/16" C 8
ISLO2012	2.0 x 12	36	5/16" C 8
ISLO2514	2.5 x 14	36	5/16" C 8

Inbus schroefbits

Hexagon bits



Inbus, kort, 1/4"

Hexagon, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IHXA01525	1,5	25	1/4" C 6.3
IHXA02025	2,0	25	1/4" C 6.3
IHXA02525	2,5	25	1/4" C 6.3
IHXA03025	3,0	25	1/4" C 6.3
IHXA04025	4,0	25	1/4" C 6.3
IHXA05025	5,0	25	1/4" C 6.3
IHXA06025	6,0	25	1/4" C 6.3
IHXA07025	7,0	25	1/4" C 6.3
IHXA08025	8,0	25	1/4" C 6.3
IHXA10025	10,0	25	1/4" C 6.3

Inbus, lang, 1/4" met Quicklock

Hexagon, long, 1/4" with Quicklock



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IHXA920050	2,0	50	1/4" E 6.3
IHXA925050	2,5	50	1/4" E 6.3
IHXA930050	3,0	50	1/4" E 6.3
IHXA940050	4,0	50	1/4" E 6.3
IHXA950050	5,0	50	1/4" E 6.3
IHXA960050	6,0	50	1/4" E 6.3
IHXA980050	8,0	50	1/4" E 6.3

Inbus, kort, 1/4", met boorgat

Hexagon, short, 1/4", with bore hole



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IHXH02025	2,0	25	1/4" C 6.3
IHXH02525	2,5	25	1/4" C 6.3
IHXH03025	3,0	25	1/4" C 6.3
IHXH04025	4,0	25	1/4" C 6.3
IHXH05025	5,0	25	1/4" C 6.3
IHXH06025	6,0	25	1/4" C 6.3

Inbus, kort, 1/4", inch maten

Hexagon, short, 1/4", imperial sizes



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IHXAI01025	1/16"	25	1/4" C 6.3
IHXAI02025	5/64"	25	1/4" C 6.3
IHXAI03025	3/32"	25	1/4" C 6.3
IHXAI04025	7/64"	25	1/4" C 6.3
IHXAI05025	1/8"	25	1/4" C 6.3
IHXAI06025	9/64"	25	1/4" C 6.3
IHXAI07025	5/32"	25	1/4" C 6.3
IHXAI08025	3/16"	25	1/4" C 6.3
IHXAI09025	7/32"	25	1/4" C 6.3
IHXAI10025	1/4"	25	1/4" C 6.3
IHXAI11025	5/16"	25	1/4" C 6.3

Inbus, kort, 1/4", met kogelkop

Hexagon, short, 1/4", with ball head



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IHXP2525	2,5	25	1/4" C 6.3
IHXP3025	3,0	25	1/4" C 6.3
IHXP4025	4,0	25	1/4" C 6.3
IHXP5025	5,0	25	1/4" C 6.3
IHXP6025	6,0	25	1/4" C 6.3

Inbus, kort, 5/16"

Hexagon, short, 5/16"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IHXO03032	3,0	32	5/16" C 8
IHXO04032	4,0	32	5/16" C 8
IHXO05032	5,0	32	5/16" C 8
IHXO06032	6,0	32	5/16" C 8
IHXO08032	8,0	32	5/16" C 8
IHXO10032	10,0	32	5/16" C 8

Inbus schroefbits

Hexagon bits



Inbus, kort, 5/16", inch maten

Hexagon, short, 5/16", imperial sizes



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IHXOI07032	5/32"	32	5/16" C 8
IHXOI08032	3/16"	32	5/16" C 8
IHXOI09032	7/32"	32	5/16" C 8
IHXOI10032	1/4"	32	5/16" C 8
IHXOI11025	5/16"	32	5/16" C 8
IHXOI12025	3/8"	32	5/16" C 8



Vierkant, kort, 1/4"

Square, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ISQA0025	0	25	1/4" C 6.3
ISQA1025	1	25	1/4" C 6.3
ISQA2025	2	25	1/4" C 6.3
ISQA3025	3	25	1/4" C 6.3
ISQA4025	4	25	1/4" C 6.3



IP TORX-Plus, kort, 1/4", 6-lobig

IP TORX-Plus, short, 1/4", 6-lobe



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITPA1025	10	25	1/4" C 6.3
ITPA1525	15	25	1/4" C 6.3
ITPA2025	20	25	1/4" C 6.3
ITPA2525	25	25	1/4" C 6.3
ITPA3025	30	25	1/4" C 6.3
ITPA4025	40	25	1/4" C 6.3

Vierkante schroefbits

Square bits

Vierkante, lang, 1/4" met Quicklock

Square, long, 1/4" with Quicklock



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ISQA90050	0	50	1/4" E 6.3
ISQA91050	1	50	1/4" E 6.3
ISQA91089	1	89	1/4" E 6.3
ISQA92050	2	50	1/4" E 6.3
ISQA92089	2	89	1/4" E 6.3
ISQA93050	3	50	1/4" E 6.3
ISQA93089	3	89	1/4" E 6.3
ISQA94050	4	50	1/4" E 6.3

TORX-Plus schroefbits

TORX-Plus bits

IPR TORX-Plus, kort, 1/4", met boorgat, 5-lobig

IPR TORX-Plus, short, 1/4", with bore hole, 5-lobe



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITPK1025	10	25	1/4" C 6.3
ITPK1525	15	25	1/4" C 6.3
ITPK2025	20	25	1/4" C 6.3
ITPK2525	25	25	1/4" C 6.3
ITPK3025	30	25	1/4" C 6.3
ITPK4025	40	25	1/4" C 6.3

TTAP schroefbits

TTAP bits



TTAP, kort, 1/4"

TTAP, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITTA1025	10	25	1/4" C 6.3
ITTA2025	20	25	1/4" C 6.3
ITTA2525	25	25	1/4" C 6.3
ITTA3025	30	25	1/4" C 6.3
ITTA4025	40	25	1/4" C 6.3

Spline schroefbits

Spline bits



XZN, kort, 1/4"

Spline, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ISPA0425	M4	25	1/4" C 6.3
ISPA0525	M5	25	1/4" C 6.3
ISPA0625	M6	25	1/4" C 6.3
ISPA0825	M8	25	1/4" C 6.3
ISPA1025	M10	25	1/4" C 6.3

XZN, lang, 5/16"

Spline, long, 5/16"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ISPO90570	M5	70	5/16" C 8
ISPO90670	M6	70	5/16" C 8
ISPO90870	M8	70	5/16" C 8
ISPO91070	M10	70	5/16" C 8
ISPO91270	M12	70	5/16" C 8

TorqSet schroefbits

TorqSet bits



TorqSet, kort, 1/4"

TorqSet, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITSA0025	0	25	1/4" C 6.3
ITSA0125	1	25	1/4" C 6.3
ITSA0225	2	25	1/4" C 6.3
ITSA0325	3	25	1/4" C 6.3
ITSA0425	4	25	1/4" C 6.3
ITSA0525	5	25	1/4" C 6.3
ITSA0625	6	25	1/4" C 6.3
ITSA0825	8	25	1/4" C 6.3
ITSA1025	10	25	1/4" C 6.3
ITSAI125	1/4"	25	1/4" C 6.3

TorqSet, kort, 5/16"

TorqSet, short, 5/16"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITSO0832	8	32	5/16" C8
ITSO1032	10	32	5/16" C8
ITSOI132	1/4"	32	5/16" C8
ITSOI432	5/16"	32	5/16" C8
ITSOI732	3/8"	32	5/16" C8



TriWing, kort, 1/4"

TriWing, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITWA0025	0	25	1/4" C 6.3
ITWA0125	1	25	1/4" C 6.3
ITWA0225	2	25	1/4" C 6.3
ITWA0325	3	25	1/4" C 6.3
ITWA0425	4	25	1/4" C 6.3
ITWA0525	5	25	1/4" C 6.3



Spanner, kort, 1/4"

Spanner, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ISNA0425	4	25	1/4" C 6.3
ISNA0625	6	25	1/4" C 6.3
ISNA0825	8	25	1/4" C 6.3
ISNA1025	10	25	1/4" C 6.3
ISNA1225	12	25	1/4" C 6.3
ISNA1425	14	25	1/4" C 6.3



Ribe, kort, 1/4"

Ribe, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IRBA0425	4	25	1/4" C 6.3
IRBA0525	5	25	1/4" C 6.3
IRBA0625	6	25	1/4" C 6.3
IRBA0725	7	25	1/4" C 6.3
IRBA0825	8	25	1/4" C 6.3

TriWing schroefbits

TriWing bits

TriWing kort, 5/16"

TriWing, short, 5/16"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITWO0632	6	32	5/16" C8
ITWO0732	7	32	5/16" C8

Spanner schroefbits

Spanner bits

Ribe schroefbits

Ribe bits

Ribe, kort, 5/16"

Ribe, short, 5/16"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IRBO0435	4	35	5/16" C8
IRBO0535	5	35	5/16" C8
IRBO0635	6	35	5/16" C8
IRBO0735	7	35	5/16" C8
IRBO0835	8	35	5/16" C8
IRBO0935	9	35	5/16" C8
IRBO1035	10	35	5/16" C8
IRBO1135	11	35	5/16" C8
IRBO1235	12	35	5/16" C8
IRBO1435	14	35	5/16" C8

Clutch schroefbits

Clutch bits



Clutch, kort, 1/4"
Clutch, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ICLA1025	3/32"	25	1/4" C 6.3
ICLA2025	1/8"	25	1/4" C 6.3
ICLA3025	5/32"	25	1/4" C 6.3
ICLA4025	3/16"	25	1/4" C 6.3
ICLA5025	1/4"	25	1/4" C 6.3



Assy schroefbits

Assy bits

Assy, kort, 1/4"
Assy, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IASA1025	10	25	1/4" C 6.3
IASA2025	20	25	1/4" C 6.3
IASA2525	25	25	1/4" C 6.3
IASA3025	30	25	1/4" C 6.3
IASA4025	40	25	1/4" C 6.3

Bithouders

Bit holding tools

Bithouder 1/4", met kogel
Bit holder 1/4", with ball



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH00010	1/4"	25

Bithouder 1/4" met Quicklock, met kogel
Bit holder 1/4" with Quicklock, with ball



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH00020	1/4"	50
IBH00030	3/8"	50
IBH00040	1/2"	50

Bithouder 1/4" met Quicklock, met pin
Bit holder 1/4" with Quicklock, with pin



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH00050	1/4"	100
IBH00060	1/4"	200

Bithouder 1/4" met Quicklock, magnetisch
Bit holder 1/4" with Quicklock, magnetic



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH10010	1/4"	50
IBH10020	1/4"	60
IBH10030	1/4"	75

Bithouder 1/4" met Quicklock, magnetisch,
Roestvast staal
Bit holder 1/4" with Quicklock, magnetic,
Stainless steel



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH10040	1/4"	50

Bithouder 1/4" met Quicklock, magnetisch,
met C-ring
Bit holder 1/4" with Quicklock, magnetic,
with C-ring



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH10050	1/4"	50
IBH10060	1/4"	60
IBH10070	1/4"	75
IBH10080	1/4"	150

Bithouder 1/4" met Quicklock, met schroefkap
Bit holder 1/4" with Quicklock, magnetic,
with screw cap



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH10090	1/4"	75

Impact Bithouder 1/4" met Quicklock, magnetisch
Impact Bit holder 1/4" with Quicklock, magnetic



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH10100	1/4"	54

Snelwissel Bithouder 1/4" met Quicklock,
magnetisch
Quick Change Bit holder 1/4" with Quicklock,
magnetic



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH20010	1/4"	50
IBH20020	1/4"	75
IBH20030	1/4"	100
IBH20040	1/4"	150

Bithouders

Bit holding tools

Snelwissel Bithouder 1/4" met Quicklock
Quick Change Bit holder 1/4" with Quicklock



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH20050	1/4"	50
IBH20060	1/4"	75

Snelwissel Bithouder SDS-plus, magnetisch
Quick Change Bit holder SDS-plus, magnetic



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH20070	1/4"	75

Snelwissel Bithouder 1/4" met Quicklock,
extra dun
Quick Change Bit holder 1/4" with Quicklock,
extra slim



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH20080	1/4"	75

Snelwissel Bithouder 1/4" met Quicklock,
met ring magneet
Quick Change Bit holder 1/4" with Quicklock,
with ring magnet



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH20090	1/4"	60

Bithouders

Bit holding tools

Handvat met bitopname, snelwissel, magnetisch
Handle with bit holder, quick release, magnetic



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH30010	1/4"	75
IBH30020	1/4"	130
IBH30030	1/4"	210

Handvat met bitopname, snelwissel
Handle with bit holder, quick release



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH30040	1/4"	130

Handvat met bitopname, flexibele schacht, magnetisch
Handle with bit holder, flexible shaft, magnetic



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH30050	1/4"	290

Ratel met bitopname
Ratchet with bit holder



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH40010	1/4"	95

T-handvat met bitopname, magnetisch
T-handle with bit holder, magnetic



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH30060	1/4"	150

Adapters

Adapters

Verbindingsdelen met binnenvierkant aansluiting
Adapters with female square connection



Art. Nr.	Opname	Aansluiting	Lengte	Snelwissel
Art. Nr.	Holder	Connection	Length	Quick release
IAD00010	1/4"	1/4"	25	-
IAD00030	1/4"	3/8"	38	-
IAD00050	1/4"	1/2"	55	-
IAD00070	5/16"	1/4"	30	-
IAD00080	5/16"	3/8"	38	-
IAD00100	5/16"	1/2"	55	-



IAD00020	1/4"	1/4"	38	V
IAD00040	1/4"	3/8"	50	V
IAD00060	1/4"	1/2"	55	V
IAD00090	5/16"	3/8"	50	V

Dopsleutels

Nutsetters

Dopsleutels met Quicklock, kort Nutsetters with Quicklock, short



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
INS00645	6	45	1/4"
INS00745	7	45	1/4"
INS00845	8	45	1/4"
INS00945	9	45	1/4"
INS01045	10	45	1/4"
INS01145	11	45	1/4"
INS01245	12	45	1/4"
INS01345	13	45	1/4"

Dopsleutels inch maten met Quicklock, kort Nutsetters imperial sizes with Quicklock, short



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
INSI0145	1/4"	45	1/4"
INSI0245	5/16"	45	1/4"
INSI0345	3/8"	45	1/4"
INSI0545	7/16"	45	1/4"

Magnetische dopsleutels inches Quicklock, lang Magnetic nutsetters imperial sizes with Quicklock, long



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
INSMI9165	1/4"	65	1/4"
INSMI9265	5/16"	65	1/4"
INSMI9365	3/8"	65	1/4"

Dopsleutels met binnendraad Nutsetters with inner thread



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
INSM9994	M8	50	1/4"
INSM9995	M10	50	1/4"

Magnetische dopsleutels met Quicklock, kort Magnetic nutsetters with Quicklock, short



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
INSM00550	5,5	50	1/4"
INSM00650	6	50	1/4"
INSM00750	7	50	1/4"
INSM00850	8	50	1/4"
INSM00950	9	50	1/4"
INSM01050	10	50	1/4"
INSM01150	11	50	1/4"
INSM01245	12	45	1/4"
INSM01345	13	45	1/4"

Magnetische dopsleutels met Quicklock, lang Magnetic nutsetters with Quicklock, long



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
INSM90665	6	65	1/4"
INSM90765	7	65	1/4"
INSM90865	8	65	1/4"
INSM91065	10	65	1/4"
INSM91165	11	65	1/4"
INSM91265	12	65	1/4"
INSM91365	13	65	1/4"
INSM91765	17	65	1/4"

Magnetische dopsleutels inch maten met Quicklock, kort Magnetic nutsetters imperial sizes with Quicklock, short



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
INSMI0145	1/4"	45	1/4"
INSMI0245	5/16"	45	1/4"
INSMI0345	3/8"	45	1/4"
INSMI0445	7/16"	45	1/4"

Boren met bitopname


Drills with bit connection

Houtboren HSS met bitaansluiting Wood drills HSS with bit connection



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IQBA03038	3,0	61	1/4"
IQBA04044	4,0	75	1/4"
IQBA05046	5,0	86	1/4"
IQBA06047	6,0	93	1/4"
IQBA08051	8,0	117	1/4"
IQBA10051	10,0	133	1/4"

Verzinkboren HSS 90° met bitaansluiting Countersinks HSS 90° with bit connection



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IQBD06331	6,3	31	1/4"
IQBD08331	8,3	31	1/4"
IQBD10434	10,4	34	1/4"
IQBD12435	12,4	34	1/4"
IQBD16540	16,5	40	1/4"
IQBD20541	20,5	41	1/4"

Metaalboren HSS met bitaansluiting Metal drills HSS with bit connection



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IQBB03038	3,0	61	1/4"
IQBB04044	4,0	75	1/4"
IQBB05050	5,0	86	1/4"
IQBB06050	6,0	93	1/4"
IQBB08051	8,0	117	1/4"
IQBB10051	10,0	133	1/4"

Tapboren HSS combi met bitaansluiting Tap drills HSS combi with bit connection



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IQBE03036	3,0	67	1/4"
IQBE04039	4,0	68	1/4"
IQBE05041	5,0	68	1/4"
IQBE06041	6,0	69	1/4"
IQBE08051	8,0	70	1/4"
IQBE10059	10,0	72	1/4"

Slagdoppen

Impact sockets

Slagdoppen kort 40 mm 1/2" binnenvierkant
Impact sockets short 40 mm 1/2" inner square



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IXSD0008	SW8	40	1/2"
IXSD0009	SW9	40	1/2"
IXSD0010	SW10	40	1/2"
IXSD0011	SW11	40	1/2"
IXSD0012	SW12	40	1/2"
IXSD0013	SW13	40	1/2"
IXSD0014	SW14	40	1/2"
IXSD0015	SW15	40	1/2"
IXSD0016	SW16	40	1/2"
IXSD0017	SW17	40	1/2"
IXSD0018	SW18	40	1/2"
IXSD0020	SW20	40	1/2"
IXSD0021	SW21	40	1/2"
IXSD0022	SW22	40	1/2"
IXSD0023	SW23	40	1/2"
IXSD0024	SW24	40	1/2"
IXSD0027	SW27	40	1/2"
IXSD0030	SW30	40	1/2"
IXSD0032	SW32	40	1/2"

Slagdoppen lang 75mm 1/2" binnenvierkant
Impact sockets long 75 mm 1/2" inner square



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IXSD9008	SW8	75	1/2"
IXSD9009	SW9	75	1/2"
IXSD9010	SW10	75	1/2"
IXSD9011	SW11	75	1/2"
IXSD9012	SW12	75	1/2"
IXSD9013	SW13	75	1/2"
IXSD9014	SW14	75	1/2"
IXSD9015	SW15	75	1/2"
IXSD9016	SW16	75	1/2"
IXSD9017	SW17	75	1/2"
IXSD9018	SW18	75	1/2"
IXSD9019	SW19	75	1/2"
IXSD9020	SW20	75	1/2"
IXSD9022	SW22	75	1/2"
IXSD9023	SW23	75	1/2"
IXSD9024	SW24	75	1/2"
IXSD9027	SW27	75	1/2"
IXSD9030	SW30	75	1/2"
IXSD9032	SW32	75	1/2"

Slagdop houder 1/2" bitopname 1/4"
Socket adapter 1/2" bit drive 1/4"



IXSD9999 1/2" 50 1/4"

Bit cassettes

Bit sets

Schroefbit
Screwdriver bit

Art. Nr.	Pieces	Sizes	Type
IZZ00010	7	SL 5,5/6,5; PH1/2; PZ1/2 + magnetic bit holder	Standard
IZZ00030	7	T 10/15/20/25/30/40 + magnetic bit holder	Standard



IZZ00010



IZZ00030

Art. Nr.	Pieces	Sizes	Series
IZZ00050	10	T 8/9/10/15/20/25/27/30/40 + quick change bit holder	Standard
IZZ00060	10	SL 0,6x4,5/1,0x5,5/1,2x6,5; PH 1/2/3; PZ 1/2/3 + quick change bit holder	Torsonic
IZZ00070	10	SL 0,6x4,5/1,0x5,5/1,2x6,5; PH 1/2/3; PZ 1/2/3 + quick change bit holder	Torsonic Diamond
IZZ00100	10	T10; T15; T20 (2); T25 (2); T30 (2); T40 + quick change bit holder	Torsonic



IZZ00050



IZZ00060

Bit cassettes

Bit sets



Art. Nr.	Pieces	Sizes	Series
IZZ00140	13	PH1/2/3; PZ1/2/3; T10/15/20/25/30/40 + impact bit holder	Torsonic Impact



Art. Nr.	Pieces	Sizes	Series
IZZ00160	24	PH1; PH2 (2); PZ1; PZ2 (2); HEX 4/5/6; T 10/15/20/25/30/40 sockets 1/4" 6/7/8/10/11/13 + adapter 1/4"x1/4" + ratchet + magnetic bit holder	Standard with color ring



Art. Nr.	Pieces	Sizes	Series
IZZ00170	26	SL 4/5,5/6,5; PH1/2/3; PZ1/2/3; HEX 3/4/5/6; T (hole) 10/15/20/25/30 sockets 1/4" 6/7/8/10/13 + adapter 1/4"x1/4" + ratchet + extension	Standard with color ring



Bit cassettes

Bit sets



Art. Nr.	Pieces	Sizes	Series
IZZ00180	31	SL 4,5/5,5/6,5; PH1 (2); PH2 (2); PH3; PZ1 (2); PZ2 (3); PZ3; HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/25/30/40 + quick change bit holder	Standard



Art. Nr.	Pieces	Sizes	Series
IIZZ00200	32	SL 3,5/4,5/5,5/6,5; PH1; PH2 (2); PH3; PZ1; PZ2 (2); PZ3; HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/25/27/30/40; T (hole) 10/15/20/25/27/30/40 + quick change bit holder + handle with bit holder	Standard with color ring
IZZ00210	32	SL 3,5/4,5/5,5/6,5; PH1; PH2 (2); PH3; PZ1; PZ2 (2); PZ3; HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/25/27/30/40; T (hole) 10/15/20/25/27/30/40 + quick release jump holder + adaptor 1/4"x1/4"	Standard with color ring



IZZ00200



IZZ00210

Bit cassettes

Bit sets



Art. Nr.	Pieces	Sizes	Series
IZZ00240	56	SL4 (2); SL5 (2); SL6 (2); PH1 (2); PH2 (3); PH3 (3); PZ1 (3); PZ2 (3); PZ3 (3) HEX 3/4/5/6; T10 (2); T15 (2); T20 (2); T25 (2); T27 (2); T30 (2); T40 (2) PH2x75; PH3x75; PZ 1x75; PH2x75; T20x75; T25x75; SL6x75 T (with hole) 10/15/20/25/27/30/40 + quick change bit holder	Standard with color ring



Dopsleutel cassettes

Nutsetter sets

Art. Nr.	Pieces	Sizes	Series
IZZ10010	6	nutsetters 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13	Nutsetters magnetic long



Slagdoppenset impact

Socket set impact

Art. Nr.	Pieces	Sizes	Page
IXZZ0009	11	SW13 / SW17 / SW19 / SW21 / SW24 + adapter + drive + pins + rings	138

